

استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ جهت مصرف تخلیه فاضلاب ساختمان چسبی (شاخه ۶ متری)

PIPE UPVC - 6m

سایز لوله UPVC	وزن (kg)	سفتی حلقوی SN	حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)
۳۲x۳	۲/۷	-	B	۲,۵۹۰,۰۰۰
۴۰x۳	۳/۳۹	-	B	۳,۲۵۰,۰۰۰
۵۰x۳	۴/۲۵	-	B	۴,۰۷۰,۰۰۰
۶۳x۳	۵/۴	-	B	۵,۱۸۰,۰۰۰
۷۵x۳	۶/۳۵	۴	B, BD	۶,۰۸۰,۰۰۰
۹۰x۳	۷/۸	۴	B, BD	۷,۴۷۰,۰۰۰
۱۱۰x۳/۲	۱۰/۲۵	۴	B, BD	۹,۸۲۰,۰۰۰
۱۲۵x۳/۲	۱۱/۶	۴	B, BD	۱۱,۱۱۰,۰۰۰
۱۶۰x۳/۲	۱۵/۲	-	B	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰x۴	۱۸/۵	۴	BD	۱۷,۷۱۰,۰۰۰
۲۰۰x۳/۹	۲۲/۵	-	B	۲۲,۶۲۰,۰۰۰
۲۰۰x۴/۹	۲۸/۱	۴	BD	۲۸,۲۵۰,۰۰۰

استاندارد ملی ۱-۱۲۱۴۲ جهت مصرف هواکشی و ونت چسبی (شاخه ۶ متری)

PIPE UPVC - 6m

سایز لوله UPVC	وزن (kg)	حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)
۶۳x۱/۵	۳/۲	ناودان-روکار-آب باران	۳,۰۷۰,۰۰۰
۹۰x۱/۸	۴/۹	ناودان-روکار-آب باران	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰x۲/۲	۷/۳	ناودان-روکار-آب باران	۶,۹۹۰,۰۰۰
۱۲۵x۲/۵	۸/۹	ناودان-روکار-آب باران	۸,۵۲۰,۰۰۰

استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ جهت مصرف آبرسانی تحت فشار چسبی (شاخه ۵ متری)

PIPE UPVC - 5m

اندازه لوله	وزن (kg)	فشار اسمی PN	قیمت واحد (ریال)
۲۰x۱/۹	۰/۹۰	۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۲۵x۲/۳	۱/۳۵	۲۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
۳۲x۲/۴	۱/۸۰	۱۶	۲,۰۴۰,۰۰۰
۴۰x۳	۲/۷۸	۱۶	۳,۱۵۰,۰۰۰
۵۰x۳/۷	۴/۱۷	۱۶	۴,۷۲۰,۰۰۰
۶۳x۴/۷	۶/۶۶	۱۶	۷,۵۴۰,۰۰۰
۷۵x۵/۶	۹/۶۱	۱۶	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
۹۰x۶/۷	۱۳/۷۴	۱۶	۱۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰x۶/۶	۱۶/۵۸	۱۶	۱۸,۷۶۰,۰۰۰
۱۲۵x۷/۴	۲۰/۸۳	۱۶	۲۳,۵۶۰,۰۰۰
۱۶۰x۹/۵	۳۴/۵۷	۱۶	۴۱,۰۶۰,۰۰۰
۲۰۰x۱۱/۹	۵۳/۹۸	۱۶	۶۴,۱۱۰,۰۰۰
۲۵۰x۱۴/۸	۸۴/۰۰	۱۶	۹۹,۷۷۰,۰۰۰

استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ جهت مصرف تخلیه فاضلاب ساختمان (چسبی) Solvent Cement

Socket (سوکت (رابط))

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۹۰	۱۰۰	۲۳۶,۰۰۰
۱۱۰	۷۰	۳۴۸,۰۰۰
۱۲۵	۵۰	۴۳۸,۰۰۰
۱۶۰	۲۵	۶۹۸,۰۰۰



Elbow 45° زانویی ۴۵ درجه

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۲۰۰	۱۹۲,۰۰۰
۹۰	۱۰۰	۳۵۵,۰۰۰
۱۱۰	۷۰	۳۹۶,۰۰۰
۱۲۵	۵۰	۶۱۷,۰۰۰
۱۶۰	۲۵	۱,۲۴۲,۰۰۰



Siphon سیفون

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۱۰۰	۳۳۶,۰۰۰
۹۰	۴۴	۵۸۴,۰۰۰
۱۱۰x۱۱۰	۲۰	۱,۰۵۴,۰۰۰
۱۲۵x۱۱۰	۲۴	۱,۱۵۴,۰۰۰



Elbow 90° زانویی ۹۰ درجه

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۱۸۰	۲۲۵,۰۰۰
۹۰	۷۲	۴۷۸,۰۰۰
۱۱۰	۴۴	۶۶۹,۰۰۰
۱۲۵	۴۰	۸۱۳,۰۰۰



Reducer تبدیل

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۹۰x۶۳	۱۲۰	۲۳۴,۰۰۰
۱۱۰x۶۳	۱۰۰	۳۰۹,۰۰۰
۱۱۰x۹۰	۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۵x۱۱۰	۵۰	۴۰۹,۰۰۰



Cap درپوش

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۵۰۰	۸۴,۰۰۰
۹۰	۱۵۰	۱۸۴,۰۰۰
۱۱۰	۱۰۰	۲۴۸,۰۰۰
۱۲۵	۱۰۰	۳۴۲,۰۰۰



Reducing Tee 90° سه راه تبدیلی ۹۰ درجه

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۹۰x۶۳	۶۰	۴۹۰,۰۰۰
۱۱۰x۶۳	۴۸	۶۰۰,۰۰۰



Tee 90° سه راه ۹۰ درجه

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۱۰۰	۲۷۸,۰۰۰
۱۱۰	۳۰	۸۰۵,۰۰۰



Reducing Tee 45° سه راه تبدیلی ۴۵ درجه

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۹۰x۶۳	۶۰	۵۴۴,۰۰۰
۱۱۰x۶۳	۴۰	۶۷۳,۰۰۰
۱۱۰x۹۰	۳۲	۷۸۲,۰۰۰
۱۲۵x۱۱۰	۱۵	۱,۲۷۳,۰۰۰



Tee 45° سه راه ۴۵ درجه

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۱۰۰	۳۴۲,۰۰۰
۹۰	۳۶	۶۹۶,۰۰۰
۱۱۰	۲۴	۱,۰۱۵,۰۰۰
۱۲۵	۱۵	۱,۴۹۴,۰۰۰



Tee Check 87.5° سه راه دریچه بازید

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کیسه	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۲۴	۱,۰۶۱,۰۰۰



استاندارد ملی ۳-۱۳۳۶۱ جهت مصرف آبرسانی استخر و مجموعه های آبی

زانونی ۹۰ درجه چسبی 90° Elbow - 16 bar

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کاترین	قیمت واحد (ریال)
۲۰	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵	۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۳۲	۲۵۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۰	۱۲۰	۲۱۵,۰۰۰
۵۰	۶۰	۳۰۷,۰۰۰
۶۳	۳۲	۴۵۵,۰۰۰
۷۵	۲۰	۸۱۵,۰۰۰
۹۰	۱۰	۱,۶۲۵,۰۰۰
۱۱۰	۶	۲,۷۶۰,۰۰۰

سوکت چسبی Double Socket - 16 bar

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کاترین	قیمت واحد (ریال)
۵۰	۱۳۰	۱۸۰,۰۰۰
۶۳	۶۰	۲۹۰,۰۰۰
۷۵	۳۶	۵۶۰,۰۰۰
۹۰	۱۸	۸۲۰,۰۰۰
۱۱۰	۱۲	۱,۱۸۵,۰۰۰
۱۶۰	۱۵	۲,۷۵۰,۰۰۰



پوشن یکسر مغزی / روییج Male Threaded Adaptor - 16 bar

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کاترین	قیمت واحد (ریال)
۵۰x۱۱/۲"	۱۰۰	۶۲۶,۰۰۰
۶۳x۲"	۶۰	۹۴۰,۰۰۰



پوشن یکسر دنده / توییچ Single side Internal Thread Reducing Adapter - 16 bar

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کاترین	قیمت واحد (ریال)
۵۰x۱۱/۲"	۱۰۰	۶۳۹,۰۰۰
۶۳x۲"	۶۰	۸۸۷,۰۰۰



سه راه ۹۰ درجه چسبی Tee 90° - 16 bar

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کاترین	قیمت واحد (ریال)
۵۰	۴۰	۳۴۳,۰۰۰
۶۳	۲۵	۵۸۸,۰۰۰
۹۰	۸	۱,۹۴۰,۰۰۰



کپ چسبی End Cap - 16 bar

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کاترین	قیمت واحد (ریال)
۵۰	۲۰۰	۱۷۳,۰۰۰
۶۳	۱۰۰	۲۲۵,۰۰۰
۷۵	۵۰	۴۵۸,۰۰۰
۹۰	۳۵	۸۳۰,۰۰۰



تبدیل هم مرکز چسبی Reducer - 16 bar

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کاترین	قیمت واحد (ریال)
۶۳-۵۰	۱۸۰	۱۸۴,۰۰۰



زانونی ۴۵ درجه چسبی 45° Elbow - 16 bar

سایز اتصالات UPVC	تعداد در کاترین	قیمت واحد (ریال)
۵۰	۸۰	۲۶۸,۰۰۰
۶۳	۴۰	۳۶۲,۰۰۰

کیت فاضلاب جهت مصرف تخلیه فاضلاب شهری



PIPE UPVC- 6m

شاخه ۶ متری - سفتی حلقوی SN8

سایز لوله UPVC	شماره استاندارد ملی	وزن (kg)	قیمت چسبی (ریال)	قیمت PUSH FIT (ریال)
۱۱۰×۳/۲	۹۱۱۸	۱۰/۲۵	۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۵×۳/۷	۹۱۱۸	۱۳/۴	۱۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰×۴/۷	۹۱۱۸	۲۱/۷	۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۲۵۰×۷/۳	۹۱۱۸	۵۴	۵۵,۳۱۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵×۷/۷	۹۱۱۸ SN4	۷۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۰,۰۰۰



سیفون دو بل UPVC المی وسط و کنار - سفتی حلقوی SN8

سایز	شماره استاندارد ملی	تعداد در کیسه	قیمت چسبی (ریال)	قیمت PUSH FIT (ریال)
۱۱۰	۹۱۱۸	۷	۳,۱۷۳,۰۰۰	۳,۵۸۴,۰۰۰
۱۲۵	۹۱۱۸	۵	۴,۷۳۳,۰۰۰	۵,۱۴۵,۰۰۰
۱۶۰	۹۱۱۸	۳	۷,۹۵۹,۰۰۰	۸,۳۷۰,۰۰۰



زانو ۴۵ درجه - سفتی حلقوی SN8

سایز اتصالات UPVC	شماره استاندارد ملی	تعداد در کیسه	قیمت چسبی (ریال)	قیمت PUSH FIT (ریال)
۱۱۰	۹۱۱۸	۶۰	۵۶۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰
۱۲۵	۹۱۱۹	۵۰	۶۱۷,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰
۱۶۰	۹۱۱۹	۲۵	۱,۲۴۲,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰



Lorem Ipsum

سوکت - سفتی حلقوی SN8

سایز اتصالات UPVC	شماره استاندارد ملی	تعداد در کیسه	قیمت چسبی (ریال)	قیمت PUSH FIT (ریال)
۱۱۰	۹۱۱۸	۷۰	۳۴۸,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰
۱۲۵	۹۱۱۹	۵۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۰
۱۶۰	۹۱۱۹	۲۵	۶۹۸,۰۰۰	۱,۹۴۱,۰۰۰

اتصالات UPVC پوش فیت استاندارد ۱-۹۱۱۹

قیمت (ریال)	سایز	نوع اتصال Pushfit
۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۳	سه راهی ۴۵ درجه
۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۰	سه راهی ۴۵ درجه
۲,۶۴۶,۰۰۰	۱۱۰×۶۳	سه راه تبدیلی ۴۵ درجه
۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳	سه راهی ۹۰ درجه
۱,۹۲۹,۰۰۰	۹۰×۶۳	سه راه تبدیلی ۹۰ درجه
۲,۳۶۶,۰۰۰	۱۱۰×۶۳	سه راه تبدیلی ۹۰ درجه
۹۰۷,۵۰۰	۱۱۰	موقف



قیمت (ریال)	سایز	نوع اتصال Pushfit
۴۸۱,۰۰۰	۶۳	زانو ۴۵ درجه
۵۷۰,۰۰۰	۶۳	زانو ۹۰ درجه
۱,۲۰۴,۰۰۰	۹۰	زانو ۹۰ درجه
۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۱۰	زانو ۹۰ درجه
۸۵۱,۰۰۰	۶۳	سیفون
۲,۶۶۲,۰۰۰	۱۱۰	سیفون
۲,۹۱۳,۰۰۰	۱۲۵×۱۱۰	سیفون